


FSC[®] GUIDE

 **LaserTryk[™]•dk**



OM FSC®

FSC®-CERTIFICERET

FSC®-mærkning af en tryksag sikrer, at papiret stammer fra bæredygtigt skovbrug, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Se vores certifikat på www.lasertryk.dk/miljoe


BRUG AF FSC®-MÆRKNING

Kontakt Charlotte Clausen på cc@lasertryk.dk, hvis du ønsker FSC®-mærkning på din tryksag.

FSC®-certificeret papir skal indkøbes separat og forskellige procedurer skal overholdes. I den forbindelse kan der opstå længere leveringstid og FSC®-mærkning er derfor ikke mulig, hvis du ønsker at bestille med eksprestryk.

PRIS FOR FSC®-CERTIFICERING

FSC®-certificering af en tryksag koster 2 % af salgsprisen, dog minimum 800 kr.



FSC® LOGO

TO TYPER

Alt afhængig af valgte papirtype, findes der to forskellige FSC®-mærker, nemlig “mix” og “genbrug”.

Vi sikrer at det rette FSC®-mærke bliver påført din tryksag.

SPROG

FSC®-mærker tilbydes på flere forskellige sprog.

LOGO VARIANTER

FSC®-mærker tilbydes som enten stående eller liggende i fire forskellige farver.



Mix

Papiret er fremstillet med en blanding af materialer fra FSC®-certificerede skove, genbrugsmaterialer og / eller FSC®-kontrolleret træ.



Genbrug

Papiret skal være fremstillet af 100% genbrugsmateriale

FSC® LOGO

GRØN ELLER SORT



STØRRELSER

Stående mærke

Anbefalet minimumsstørrelse er 17 mm bred, dog accepteres ned til 9 mm bredde, hvis alle elementer er læsbare.

9 mm



17 mm



Liggende mærke

Anbefalet minimumsstørrelse er 12 mm bred, dog accepteres ned til 6 mm bredde, hvis alle elementer er læsbare.



12 mm



6 mm

FSC® LOGO

PLACERING

Der skal være minimum 3 mm afstand fra FSC®-logo til anden grafik.

Påføres FSC®-logo på mønstret baggrund, skal FSC®-logo ligeledes have 3 mm afstand.



Forkert



Rigtigt



UAFHÆNGIG AF ANDEN BRANDING

FSC®-logo på din tryksag skal være uafhængig af anden branding.

Forkert



Rigtigt

