


FSC® GUIDE

LaserTrykk™•no



OM FSC®

FSC®-SERTIFISERT

FSC®-merking av en trykksak sikrer at papiret stammer fra bæredyktig skogbruk, at dyre- og planteliv blir beskyttet, og at de menneskene som arbeider i skogen er sikret utdanning, sikkerhetsutstyr og ordentlig lønn.

Ser vårt sertifikat på www.lasertrykk.no/miljoe

BRUK AV FSC®-MERKING

Dersom du ønsker trykksaken din FSC-sertifisert, bes du kontakte oss på info@lasertrykk.no.

FSC®-sertifisert papir skal innkjøpes separat og forskjellige prosedyrer må overholdes. I den forbindelse kan det oppstå lengre leveringstid, og FSC®-merking er derfor ikke mulig dersom du ønsker å bestille med ekspressproduksjon.

PRIS FOR FSC®-SERTIFISERING

FSC®-sertifisering av en trykksak koster 2% av salgsprisen, dog minimum 1 384 kr.



FSC® - LOGO

TO TYPER

Alt avhengig av valt papirtype, finnes det to FSC®-merker, nemlig “mix” og “gjenbruk”.

Vi sikrer at det rette FSC®-merket blir påført din trykksak.

SPRÅK

FSC®-merker tilbys på forskjellige språk.

LOGO VARIANTER

FSC®-merker tilbys både stående og liggende i fire forskjellige farger.



Mix

Papiret er fremstilt med en blanding av materialer fra FSC®-sertifiserte skoger, gjenbruksmaterialer og/eller FSC®-kontrollert tre.



Gjenbruk

Papiret skal være fremstilt av 100% gjenbruksmateriale.

FSC® - LOGO

GRØNN ELLER SVART



STØRRELSER

Stående merke

Anbefalt minimumsbredde er 17 mm, dog aksepteres ned til 9 mm bredde, hvis alle elementer er lesbare.

9 mm



17 mm



Liggende merke

Anbefalt minimumshøyde er 12 mm, dog aksepteres ned til 6 mm høyde, hvis alle elementer er lesbare.



12 mm



6 mm

FSC® - LOGO

PLASSERING

Avstanden mellom FSC®-logoen og annen grafikk skal alltid som et minimum tilsvare høyden på teksten «FSC» i logoen.

Plasseres FSC®-logoen på en mønstret bakgrunn, skal samme avstand overholdes.



Feil



Riktig



UAVHENGIG AV ANNEN BRANDING

FSC®-logo på trykksaken din skal være uavhengig av annen branding.

Feil



Riktig

